



AXELENT

Est 1990


# Golvbarriär

Designad för att fungera som en fristående lösning, förbättrar golvbarriären skyddet av byggnader och vital infrastruktur från vardagliga risker på låg höjd såsom fordonsgafflar, pallyftare i transit, AMR:er och AGV:er, samt andra hinder. Barriären kan kombineras med våra andra produkter för påkörningskydd, exempelvis vår Påkörningsbarriär Hög och våra Skyddsräcken för fotgängare.

Behovet av endast två fästen per sektion, även för längder upp till 2,77 meter, gör installation enkel och med minimal handpåläggning. Den effektiviserade installationsprocessen sparar både tid och minskar behovet av modifieringar av din befintliga layout.




Golvbarriärens prestanda är både pålitlig och högpresterande, då den är kapabel att stå emot stötar på upp till 3000 J med mindre än 200 mm deflektion över en spännvidd på 1,77 meter.

Enkel installation, kompletterad med tryckmonterade delar och kraftiga expansionsbultar, passar väl ihop med systemets modularitet. Med vår kapningssmall kan du snabbt genomföra de justeringar som behövs, vilket gör att golvbarriärsystemet kan byggas till och formas parallellt med de skiftande säkerhetskraven i din arbetsmiljö.



# Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 <b>FCE3-022-I100-10</b> Golvbarriär Avslut – 10 pack	221			Grafit svart (RAL 9011)
 <b>FCE3-022-I100-2</b> Golvbarriär Avslut – 2 pack	221			Grafit svart (RAL 9011)
 <b>RCI1-027-0050</b> Impact rail		270	500	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-047-0070</b> Impact rail		470	700	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-077-0100</b> Impact rail		770	1000	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-127-0150</b> Impact rail		1270	1500	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-177-0200</b> Impact rail		1770	2000	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-227-0250</b> Impact rail		2270	2500	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-277-0300</b> Impact rail		2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-064-0087</b> Impact rail		640	870	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-067-0090</b> Impact rail		670	900	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-197-0220</b> Impact rail		1970	2200	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-201-0224</b> Impact rail		2010	2240	Zinkgul (RAL 1018)
 <b>RCI1-074-0097</b> Impact rail		740	970	Zinkgul (RAL 1018)

	<b>RCI1-207-0230</b> Impact rail	2070	2300	Zinkgul (RAL 1018)
	<b>RCI1-211-0234</b> Impact rail	2110	2340	Zinkgul (RAL 1018)
	<b>RCI1-217-0240</b> Impact rail	2170	2400	Zinkgul (RAL 1018)

## Relaterade produkter



### PÅKÖRNINGSBARRIÄR

#### Påkörningsbarriär Hög med Golvbarriär

Påkörningsbarriär Hög i kombination med nyheten Golvbarriär är en idealisk kombination för att skydda vital infrastruktur från de vardagliga risker som är förknippade med fordonsgafflar och pallyft...

[23 artiklar](#)



### SKYDDSRÄCKE FÖR FOTGÄNGARE

#### Skyddsräcke för fotgängare med Golvbarriär

Förbättra säkerheten och gångflödena på din arbetsplats med konfigurationen Fotgängare med Golvbarriären. Utvecklad för att effektivt avskilja gångtrafikområden från fordonsvägar, inklusive de som...

[27 artiklar](#)